



DRITARET E JASHTME TË REJA



Pos. W-02

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

Dimensionet:	550 / 250 cm	Ngjyra :	Bardhe / RAL 9003
Sasia :	1 copë	Standardet :	DIN EN ISO 90012 copë
Materiali :	PVC	Qelqi :	4(Katër Stinor)+16+4Low E
Korniza:	Gjerësia≥85mm	U-Value (dritare) : $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Izolimi akusk :	EN 14351, EN 717/ $R_w=42\text{dB}$		

Emri i Projektit:			Përpjesa	Nr. i vizatimit	Vula
Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification			1:50	A.24	
Financuar nga:	Projekti Kryesor	Arkitektura	Vizatuar nga:	Kontrolluar nga:	
 FONDI I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERJISË KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND	Emri i objektit:	Shkolla Teknike" Skender Luarasi" Suhareke	D.S, L.M	Xh.G.	
Projektuar nga:	Titulli i vizatimit	Skemat e dritareve W-02	Vendi:	Data :	
 DESIGN CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT TECHNICAL CONSULTING ALB-ARCHITECT PROJEKTIM NDËRTIM MENAXHIM TË PROJEKTIT KONSULTIMË TEKNIKE			Suharekë	Shkurt 2024	
Bregu "Isa Karadoll" 76/1, Prishtinë tel: 065 018 7200 973 alb.architect@gmail.com www.albarchitect.com			Formati i fletës:	Nënshkrimi	
			A4		