


DRITARET E JASHTME TË REJA

DUKJA



Pos. W-23

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

Dimensionet:	118 / 200 cm	Ngjyra :	Bardhe / RAL 9003
Sasia :	3 copë	Standardet :	DIN EN ISO 9001
Materiali :	PVC	Qelqi :	4(Kater stinor) LowE+16+4+16(I Lameluar)
Korniza:	Gjerësia≥85mm	U-Value (dritare) : $Uw \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Izolimi akusk :	EN 14351, EN 717/ Rw=42dB		

Emri i Projektit:

Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification

Përpjesa

1:50

Nr. i vizatimit

A.44

Vula

Financuar nga:



FKEE
FOND I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERGJISË
KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND

Projekti kryesor

Arkitektura

Vizatuar nga:

B.B

Kontrolluar nga:

Xh.G.

Projektuar nga:



Emri i objektit:

SHFMU "Shkëndija"

Vendi:

Suhareke

Data :

Shkurt 2024

Titulli i vizatimit

Skemat e dritareve W-23

Formati i fletës:

A4

Nënshkrimi