




DRITARET E JASHTME TË REJA



DUKJA



Pos. W-23

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

Dimensionet: 115 / 200 cm

Ngjyra : Bardhe / RAL 9003

Sasia : 1 copë

Standardet : DIN EN ISO 9001

Materiali : PVC

Qelqi :4(Katër Stinor)+16+4Low E

Korniza: Gjerësia≥85mm

U-Value (dritare) : $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Izolimi akustik : EN 14351, EN 717/ $R_w=42\text{dB}$

Emri i Projektit:

Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification

Përpjesa

1:50

Nr. i vizatimit

A.46

Vula

Financuar nga:



FKEE
FOND I KOSOVËS PËR EFICIENÇË TË ENERGJISË
KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND

Projekti Kryesor

Arkitektura

Vizatuar nga:

D.S, L.M

Kontrolluar nga:

Xh.G.

Projektuar nga:



PROJEKTIM
NDËRTIM
MENAXHIM TË PROJEKTIT
KONSULTIME TEKNIKE
ALB-ARCHITECT

Rrëgjë "Isa Karadoll" 36A, Prishtinë | tel: 065 018 7200 9773 | alb.architect@gmail.com | www.albarchitect.com

Emri i objektit:

Shkolla Teknike" Skender Luarasi"
Suhareke

Vendi:

Suharekë

Data :

Shkurt 2024

Titulli i vizatimit

Skemat e dritareve W-23

Formati i fletës:

A4

Nënshkrimi