


DYERT E JASHTME TË REJA





DUKJA

Pos. D-02

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

Dimensionet: 160/ 200 cm	Ngjyra : Bardhe/ RAL 9003
Sasia : 1 copë	Standardet : DIN EN ISO 9001
Materiali : Metalike	Qelqi : 4(Katër Stinor)+16+4Low E
Korniza: Gjerësia≥85 mm	U-Value (dera) :Uw≤ 1.2 W/m²K
Izolimi akustik : EN 14351, EN 717/ Rw=42dB	

Emri i Projektit:			Përpjesa	Nr. i vizatimit	Vula
Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification			1:50	A.32	
Financuar nga:	Projekti Kryesor	Arkitektura	Vizatuar nga:	Kontrolluar nga:	
 FKEE <small>FONDI I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERGJISË KOSOVOV FOND ZA ENERGETSKU EFRAKSNOST KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND</small>	Emri i objektit:	SHFMU "Flamuri i Arberit"	Vendi:	Data :	
Projektuar nga:	Titulli i vizatimit	Skemat e dyerve D-02	Formati i fletës:	Nënshkrimi	
 ALB-Architect <small>PROJEKTIM MENAXHIM I PROJEKTIT KONSULTIME TEKNIKE</small>			A4		