




## DRITARET E JASHTME TË REJA




## DUKJA



### Pos. W-03

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

Dimensionet: 530 / 170 cm	Ngjyra : Bardhe / RAL 9003
Sasia : 1 copë	Standardet : DIN EN ISO 9001
Materiali : PVC	Qelqi : 4(Katër Stinor)+16+4Low E
Korniza: Gjerësia≥85mm	U-Value (dritare) : $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Izolimi akustik : EN 14351, EN 717/ $R_w=42\text{dB}$	

Emri i Projektit: Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification			Përpjesa 1:50	Nr. i vizatimit A.25	Vula
Financuar nga:  FONDI I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERJISË KOSOVO FUND FOR ENERGY EFFICIENCY KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND	Projekti Kryesor Arkitektura	Vizatuar nga: D.S, L.M.	Kontrolluar nga: Xh.G.		
Projektuar nga:  DESIGN CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT TECHNICAL CONSULTING ALB-ARCHITECT PROJEKTIM NDËRTIM MENAXHIM TË PROJEKTIT KONSULTIME TEKNIKE	Emri i objektit: Shkolla Teknike" Skender Luarasi" Suhareke	Vendi: Suharekë	Data : Shkurt 2024		
	Titulli i vizatimit Skemat e dritareve W-03	Formati i fletës: A4	Nënshkrimi		