


## DRITARET E JASHTME TË REJA



### Pos. W-04

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

|                   |                                     |  |                           |
|-------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|
| Dimensionet:      | 400 / 300 cm                        | Ngjyra :   | Bardhe / RAL 9003         |
| Sasia :           | 1 copë                              | Standardet :   | DIN EN ISO 9001           |
| Materiali :       | PVC                                 | Qelqi :  | 4(Katër Stinor)+16+4Low E |
| Korniza:          | Gjerësia≥85mm                       | U-Value (dritare) : $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ |                           |
| Izolimi akustik : | EN 14351, EN 717/ $R_w=42\text{dB}$ |  |                           |

Emri i Projektit:

Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification

Përpjesa

1:50

Nr. i vizatimit

A.26

Vula

Financuar nga:



Projektuar nga:



Projekti Kryesor

Arkitektura

Vizatuar nga:

D.S, L.M

Kontrolluar nga:

Xh.G.

Emri i objektit:

Shkolla Teknike" Skender Luarasi"  
Suhareke

Vendi:

Suharekë

Data :

Shkurt 2024

Titulli i vizatimit

Skemat e dritareve W-04

Formati i fletës:

A4

Nënshkrimi