




DYERT E JASHTME TË REJA



Pos. D-01

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

Dimensionet: 460/ 315 cm	Ngjyra : Bardhe/ RAL 9003
Sasia : 1 copë	Standardet : DIN EN ISO 9001
Materiali : Alumin	Qelqi : 4(Katër Stinor)+16+4Low E
Korniza: Gjerësia≥85 mm	U-Value (dera) : $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Izolimi akustik : EN 14351, EN 717/ $R_w=42\text{dB}$	

Emri i Projektit: Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification			Përpjesa 1:50	Nr. i vizatimit A.61	Vula
Financuar nga:  FKEE FOND I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERGJISË KOSOVO FOND ZA ENERGETSKU EFICIENCOST KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND	Projekti Kryesor Arkitektura	Vizatuar nga: D.S, L.M	Kontrolluar nga: Xh.G.		
Projektuar nga:  ALB-ARCHITECT DESIGN CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT TECHNICAL CONSULTING	Emri i objektit: Shkolla Teknike" Skender Luarasi" Suhareke	Vendi: Suharekë	Data : Shkurt 2024		
	Titulli i vizatimit Skemat e dymve D-01	Formati i fletës: A4	Nënshkrimi		