



DRITARET E JASHTME TË REJA





DUKJA



Pos. W-07'

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

Dimensionet:	400 / 120 cm	Ngjyra :	Bardhe / RAL 9003
Sasia :	8 copë	Standardet :	DIN EN ISO 9001
Materiali :	PVC	Qelqi :	4(Katër Stinor-Temperuar)+16+4Low E
Korniza:	Gjerësia≥85mm	U-Vlera _(qelqi) :	Ug ≤ 0.6 W/m ² K
Izolimi akustik :	EN 14351, EN 717/ Rw=42dB	U-Value _(dritare) :	Uw≤ 1.2 W/m ² K

Emri i Projektit:		Përpjesa	Nr.i vizatimit	Vula
Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification		1:50	A.30	
Financuar nga:	Projekti Kryesor	Arkitektura	Vizatuar nga:	Kontrolluar nga:
 FKEE <small>FONDI I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERGJISË KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND</small>	Emri i objektit:	Shkolla "Teknike" Skender Luarasi" Suhareke	Vendi:	Data :
Projektuar nga:	Titulli i vizatimit	Skemat e dritareve W-07'	Suharekë	Shkurt 2024
 ALB-ARCHITECT <small>DESIGN CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT TECHNICAL CONSULTING</small>			Formati i fletës:	Nënshkrimi
<small>Bregu "Isa Kastrioti" 36A, Prishtinë tel:045 510 970 / 045 510 971 alb.architect@gmail.com www.albarchitect.com</small>			A4	