





DRITARET E JASHTME TË REJA



DUKJA



Pos. W-22	Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara		
Dimensionet:	230 / 135 cm	Ngjyra :	Bardhe / RAL 9003
Sasia :	1 copë	Standardet :	DIN EN ISO 9001
Materiali :	PVC	Qelqi :	4(Katër Stinor)+16+4Low E
Korniza:	Gjerësia≥85mm	U-Value (dritare) :	Uw≤ 1.2 W/m²K
Izolimi akustik :	EN 14351, EN 717/ Rw=42dB		

Emri i Projektit:		Përpjesa	Nr.i vizatimit	Vula
Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification		1:50	A.45	
Financuar nga:	Projekti Kryesor	Arkitektura	Vizatuar nga:	Kontrolluar nga:
 <b>FKEE</b> <small>FONDI I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERGJISË KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND</small>	Emri i objektit:	Shkolla Teknike" Skender Luarasi" Suhareke	Vendi:	Data :
Projektuar nga:	Titulli i vizatimit	Skemat e dritareve W-22	Formati i fletës:	Nënskrimi
 <b>ALB-ARCHITECT</b> <small>DESIGN CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT TECHNICAL CONSULTING</small>			A4	Shkurt 2024
<small>Rruga "Isa Karadoll" 36A, Prishtinë   tel.045 018 7120 973   alb.architect@gmail.com   www.albarchitect.com</small>				