




DYERT E JASHTME TË REJA



Prerja 2

DUKJA



Prerja 1

PLANI

Pos. D-03

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

Dimensionet: 90/ 210 cm

Ngjyra : Bardhe/ RAL 9003

Sasia : 5 copë

Standardet : DIN EN ISO 9001

Materiali : Alumin

Qelqi :4(Katër Stinor-)+16+4Low E

Korniza: Gjerësia≥85 mm

U-Value (dera) : $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Izolimi akustik : EN 14351, EN 717/ $R_w=42\text{dB}$

Project name:/Emri i Projektit:

Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification

Përpjesa

1:50

Nr.i vizatimit

A.28

Vula

Financuar nga:



FKEE
FOND I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERGJISË
KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND

Projekti Kryesor

Arkitektura

Vizatuar nga:

R.H

Kontrolluar nga:

XH.G

Projektuar nga:



DESIGN
PROJECT MANAGEMENT
TECHNICAL CONSULTING
ALB Architect
Rruga Ismail Kadriut Nr.9, Prishtinë, Tel: 038 441 073, info@albarchitect.com, www.albarchitect.com

Emri i objektit:

Çerdhja "Gëzimi ynë"

Vendi:

Istog

Data :

Shkurt 2024

Titulli i vizatimit

Skemat e Dyerve D-03

Formati i fletës:

A4

Nënshkrimi