



DRITARET E JASHTME TË REJA



DUKJA



Pos. W-10

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

Dimensionet:	395 / 200 cm	Ngjyra :	Bardhe / RAL 9003
Sasia :	1 copë	Standardet :	DIN EN ISO 9001
Materiali :	PVC	Qelqi :4(Katër Stinor)+16+4Low E	
Korniza:	Gjerësia≥85mm	U-Value (dritare) : $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Izolimi akustik :	EN 14351, EN 717/ $R_w=42\text{dB}$		

Emri i Projektit: Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification			Përpjesa 1:50	Nr.i vizatimit A.33	Vula
<div>Financuar nga:  FONDI I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERJISË KOSOVO FUND FOR ENERGY EFFICIENCY KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND</div> <div>Projektuar nga:  DESIGN CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT TECHNICAL CONSULTING ALB-ARCHITECT PROJEKTIM NDËRTIM MENAXHIM TË PROJEKTIT KONSULTIME TEKNIKE</div> <div><small>Rruga "Isa Kastrioti" 36A, Prishtinë tel.045 510 973 alb.architect@gmail.com www.albarchitect.com</small></div>	Projekti Kryesor	Arkitektura	Vizatuar nga: D.S, L.M	Kontrolluar nga: Xh.G.	
	Emri i objektit:	Shkolla Teknike" Skender Luarasi" Suhareke	Vendi: Suharekë	Data : Shkurt 2024	
	Titulli i vizatimit	Skemat e dritareve W-10	Formati i fletës: A4	Nënshkrimi	