




DRITARET E JASHTME TË REJA



Pos. W-01

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

Dimensionet:	280 / 200 cm	Ngjyra :	Bardhe / RAL 9003
Sasia :	17 copë	Standardet :	DIN EN ISO 9001
Materiali :	PVC	Qelqi :	4(Katër Stinor)+16+4Low E
Korniza:	Gjerësia≥85mm	U-Value (dritare) : $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Izolimi akustik :	EN 14351, EN 717/ $R_w=42\text{dB}$		

Emri i Projektit: Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification			Përpjesa 1:50	Nr. i vizatimit A.19	Vula
Financuar nga:  FKEE FOND I KOSOVES PËR EFICIENCË TË ENERJISË KOSOVO FUND FOR ENERGY EFFICIENCY KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND	Projekti Kryesor Arkitektura	Vizatuar nga: M.K.	Kontrolluar nga: Xh.G.		
Projektuar nga:  ALB-Architect PROJEKTIM MENAXHIM I PROJEKTIT KONSULTIME TEKNIKE DESIGN PROJECT MANAGEMENT TECHNICAL CONSULTING	Emri i objektit: SHFMU "Shefki Kuleta"	Vendi: Podujeve	Data : Shkurt 2024		
	Titulli i vizatimit Skemat e dritareve W-01	Formati i fletës: A4	Nënshkrimi		