




DYERT E JASHTME TË REJA



Pos. D-01

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

Dimensionet: 525/ 340 cm	Ngjyra : Bardhe/ RAL 9003
Sasia : 2 copë	Standardet : DIN EN ISO 9001
Materiali : Alumin	Qelqi : 4(Katër Stinor)+16+4Low E
Korniza: Gjerësia≥85 mm	U-Value (dera) : $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Izolimi akustik : EN 14351, EN 717/ $R_w=42\text{dB}$	

Emri i Projektit: Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification			Përpjesa 1:50	Nr.i vizatimit A.36	Vula
Financuar nga:  FKEE FOND I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERGJISË KOSOVO FOND ZA ENERGETSKU EFISASNOST KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND	Projekti Kryesor Arkitektura	Vizatuar nga: A.G.	Kontrolluar nga: Xh.G.		
Projektuar nga:  ALB Architect PROJEKTIM MENAXHIM I PROJEKTT KONSULTIME TEKNIKE DESIGN PROJECT MANAGEMENT TECHNICAL CONSULTING	Emri i objektit: IAAP "Isa Boletini"	Vendi: Podujeve	Data : Shkurt 2024		
	Titulli i vizatimit Skemat e dyerve D-01	Formati i fletës: A4	Nënshkrimi		