


DYERT E JASHTME TË REJA



DUKJA

PLANI

Pos. D-07

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

Dimensionet: 180/ 220 cm

Sasia : 1 copë

Materiali : Metal

Korniza: Gjerësia ≥ 40 mm

Paneli i fletes: Fletë çeliku, plotësisht e lidhur

Kualiteti i materialit: DIN 4102-T5, DIN EN 1634 - 1, DIN 1808 2

Mbrojtja ndaj zjarrit: 90 min.

Emri i Projektit:

Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification

Përpjesa

1:50

Nr. i vizatimit

A.42

Vula

Financuar nga:



FKEE
FOND I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERGJISË
KOSOVO FOND ZA ENERGETSKU EFISIENCNOST
KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND

Projekti Kryesor

Arkitektura

Vizatuar nga:

A.G.

Kontrolluar nga:

Xh.G.

Projektuar nga:



Emri i objektit:

IAAP "Isa Boletini"

Vendi:

Podujeve

Data :

Shkurt 2024

Titulli i vizatimit

Skemat e dymve D-07

Formati i fletës:

A4

Nënshkrimi