


DRITARET E JASHTME TË REJA



Pos. W-04

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

|                  |                                     |                                                          |                           |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensionet:     | 100 / 220 cm                        | Ngjyra :                                                 | Bardhe / RAL 9003         |
| Sasia :          | 3 copë                              | Standardet :                                             | DIN EN ISO 9001           |
| Materiali :      | PVC                                 | Qelqi :                                                  | 4(Katër Stinor)+16+4Low E |
| Korniza:         | Gjerësia≥85mm                       | U-Value (dritare) : $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ |                           |
| Izolimi akusik : | EN 14351, EN 717/ $R_w=42\text{dB}$ |                                                          |                           |

Project name:/Emri i Projektit:

Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification

Përpjesa

1:50

Nr.i vizatimit

A 21

Vula

Financuar nga:



**FKEE**  
FOND I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERGJISË  
KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND

Projekti Kryesor

Arkitektura

Vizatuar nga:

L.M

Kontrolluar nga:

Xh.G

Projektuar nga:



PROJEKTIM  
MENAXHIM I PROJEKTT  
KONSULTIME TEKNIKE  
ALB Architect  
DESIGN  
PROJECT MANAGEMENT  
TECHNICAL CONSULTING

Emri i objektit:

SHFMU "Ali Ajeti"

Vendi:

Podujeve

Data :

Shkurt 2024

Titulli i vizatimit

Skemat e dritareve W-04

Formati i fletës:

A4

Nënshkrimi