


DRITARET E JASHTME TË REJA



Pos. W-07

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

Dimensionet:	80 / 220 cm	Ngjyra :	Bardhe / RAL 9003
Sasia :	2 copë	Standardet :	DIN EN ISO 9001
Materiali :	PVC	Qelqi :	4(Katër Stinor)+16+4Low E
Korniza:	Gjerësia≥85mm	U-Value (dritare) :	$U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Izolimi akustik :	EN 14351, EN 717/ $R_w=42\text{dB}$		

Project name:/Emri i Projektit:

Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification

Përpjesa

1:50

Nr.i vizatimit

A 24

Vula

Financuar nga:



FKEE
FOND I KOSOVËS PËR EFICIENÇË TË ENERGJISË
KOSOVO FOND ZA ENERGETSKU EFISAGNOST
KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND

Projekti Kryesor

Arkitektura

Vizatuar nga:

L.M

Kontrolluar nga:

Xh.G

Projektuar nga:



DESIGN
PROJECT MANAGEMENT
TECHNICAL CONSULTING
ALB Architect
Rruga Ibrahim Beut 10, Prishtine, Tel: 028 451 072, info@albarchitect.com, www.albarchitect.com

Emri i objektit:

SHFMU "Ali Ajeti"

Vendi:

Podujeve

Data :

Shkurt 2024

Titulli i vizatimit

Skemat e dritareve W-07

Formati i fletës:

A4

Nënshkrimi