




DRITARET E JASHTME TË REJA

Pos. **W-03**

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

Dimensionet: 150 / 150 cm	Ngjyra : Bardhe / RAL 9003
Sasia : 2 copë	Standardet : DIN EN ISO 9001
Materiali : PVC	Qelqi : 4(Katër Stinor)+16+4Low E
Korniza: Gjerësia≥85mm	U-Value _(dritare) : $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Izolimi akusk : EN 14351, EN 717/ $R_w=42\text{dB}$	

Project name: /Emri i Projektit:			Përpyesja	Nr.i vizatimit	Vula
Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification			1:50	A 20	
Financuar nga:			Vizatuar nga:	Kontrolluar nga:	
 <div>FONDI I KOSOVES PËR EFICIENCË TË ENERGISË KOSOVO FUND FOR ENERGY EFFICIENCY KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND</div>			Projekti Kryesor	Arkitektura	
Projektoar nga:			Vendi:	Data :	
 <div>PROJEKTIM MENAXHIM I PROJEKTT KONSULTIME TEKNIKE</div> <div>DESIGN PROJECT MANAGEMENT TECHNICAL CONSULTING</div> <div>ALB Architect</div> <div>RRUGA 100 KASTROL Nr.4, Prishtine, Tsh 010 010 012, info@albarchitect.com, www.albarchitect.com</div>			Emri i objektit:	Shkurt 2024	
			Titulli i vizatimit	Podujeve	Nënshkrimi
			Skemat e dritareve W-03	Formati i fletës:	
				A4	