



W-01 Detali i Murit te Aneksi



- 1 - Suvatim
- 2 - Bllok argjile 30cm
- 3 - EPS Shtrese termike 5cm
- 4 - Fasade
- 5 - Shtresë bazë+Ngjitës
- 6 - EPS Shtresë Termike 8cm
- 7 - Tiplla
- 8 - Ngjitës + Rrjetë
- 9 - Ngjitës
- 10 - Shtresë bazë+Fasadë

W-02 Detali i Murit



- 1 - Suvatim
- 2 - Bllok argjile 30cm
- 3 - Fasade
- 4 - Shtresë bazë+Ngjitës
- 5 - EPS Shtresë Termike 12cm
- 6 - Tiplla
- 7 - Ngjitës + Rrjetë
- 8 - Ngjitës
- 9 - Shtresë bazë+Fasadë

Emri i Projektit:

Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification

Financuar nga:



Projektuar nga:



Projekti Kryesor

Arkitektura



Emri i objektit:

SHFMU "Shtjefen Gjeqovi"

Titulli i vizatimit

Detali i Murit

Për pjesa	Nr.i vizatimit	Vula
1:10	A.12	
Vizatuar nga:	Kontrolluar nga :	
D.M	Xh.G	
Vendi:	Data :	Nënshkrimi
Lipjan	Shkurt 2024	

Formati i fletës:

A2