




DRITARET E JASHTME TË REJA



Pos. W-05

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

Dimensionet:	345 / 350 cm	Ngjyra :	Bardhe / RAL 9003
Sasia :	2 copë	Standardet :	DIN EN ISO 9001
Materiali :	PVC	Qelqi :	4(Katër Stinor)+16+4Low E
Korniza:	Gjerësia≥85mm	U-Value (dritare) : $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Izolimi akusk :	EN 14351, EN 717/ $R_w=42\text{dB}$		

Emri i Projektit: Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification			Përpjesa 1:50	Nr.i vizatimit A.26	Vula
<div>Financuar nga: FKEE <small>FONDI I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERJISË KOSOVO FUND FOR ENERGY EFFICIENCY KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND</small></div> <div>Projektuar nga: ALB-ARCHITECT <small>DESIGN CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT TECHNICAL CONSULTING</small> <small>Projekti "Shtetësi" 30.4, Prishtinë tel:045 018 7200 973 alb.architect@gmail.com www.albarchitect.com</small></div>	Gjendja ekzistuese	Arkitektura	Vizatuar nga: D.M	Kontrolluar nga: Xh.G	
	Emri i objektit:	SHFMU "Shtjefen Gjeqovi"	Vendi: Lipjan	Data : Shkurt 2024	
	Titulli i vizatimit	Skemat e dritareve W-05	Formati i fletës: A4	Nënshkrimi	