




DRITARET E JASHTME TË REJA



Pos. U'		Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara	
Dimensionet:	535 / 230 cm	Ngjyra :	Bardhe / RAL 9003
Sasia :	1 copë	Standardet :	DIN EN ISO 9001
Materiali :	PVC	Qelqi 4(Katër Stinor)+16+4Low E	
Korniza:	Gjerësia≥85mm	U-Value (dritare) : $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Izolimi akustik :	EN 14351, EN 717/ $R_w=42\text{dB}$		

Emri i Projektit: Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification			Përpjesa 1:50	Nr.i vizatimit A.43	Vula
Financuar nga:  <b>FKEE</b> <small>FONDI I KOSOVES PËR EFICIENCË TË ENERJESHE KOSOVO FOND ZA ENERGETSKU EFISASNOST KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND</small>	Projekti Kryesor	Arkitektura	Vizatuar nga: KK	Kontrolluar nga: Xh.G	
Projektuar nga:  <b>ALB-Architect</b> <small>PROJEKTIM MENAXHIM I PROJEKTIT KONSULTIME TEKNIKE</small>	Emri i objektit:	SHMP "Naim Frasheri"	Vendi: Shtime	Data : Shkurt 2024	
	Titulli i vizatimit	Skemat e dritareve W-U'	Formati i fletës: A4	Nënshkrimi	