


DYERT E JASHTME TË REJA

DUKJA

PLANI



Pos. 22'

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

Dimensionet: 330/ 290 cm

Ngjyra : Bardhe/ RAL 9003

Sasia : 1 copë

Standardet : DIN EN ISO 9001

Materiali : Alumin

Qelqi 4(Katër Stinor)+16+4Low E

Korniza: Gjerësia≥85 mm

U-Value (dritare) : $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Izolimi akustik : EN 14351, EN 717/ $R_w=42\text{dB}$

Emri i Projektit:

Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification

Përpjesa

1:50

Nr. i vizatimit

A.56

Vula

Financuar nga:



FKEE
FOND I KOSOVËS PËR EFICIENÇË TË ENERGJISË
KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND

Projekti Kryesor

Arkitektura

Vizatuar nga:

KK

Kontrolluar nga:

Xh.G

Projektuar nga:



DESIGN
PROJECT MANAGEMENT
TECHNICAL CONSULTING

Emri i objektit:

SHMP "Naim Frasheri"

Vendi:

Shtime

Data :

Shkurt 2024

Titulli i vizatimit

Skemat e Dyerve - 22'

Formati i fletës:

A4

Nënshkrimi