


DRITARET E JASHTME TË REJA



Pos. **W-08**

Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara

Dimensionet:	390 / 80 cm	Ngjyra :	Bardhe / RAL 9003
Sasia :	2 copë	Standardet :	DIN EN ISO 9001
Materiali :	PVC	Qelqi :	4(Katër Stinor)+16+4Low E
Korniza:	Gjerësia≥85mm	U-Value (dritare) : $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Izolimi akusk :	EN 14351, EN 717/ $R_w=42\text{dB}$		

Emri i Projektit:
Consulting Company for Development of detailed
energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification

Përpjesa
1:50
Nr.i vizatimit
A.29
Vula

Financuar nga:

FKEE
FOND I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERGJISË
KOSOVO FUND FOR ENERGY EFFICIENCY
KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND

Projektuar nga:

DESIGN
CONSTRUCTION
PROJECT MANAGEMENT
TECHNICAL CONSULTING

ALB-ARCHITECT
PROJEKTIM
NDËRTIM
MENAXHIM TË PROJEKTIT
KONSULTIME TEKNIKE

Rruga "Isa Kastrioti" 36A, Prishtinë | tel:045 018 7120 9773 | alb.architect@gmail.com | www.albarchitect.com

Gjendja ekzistuese
Arkitektura

Emri i objektit:
SHFMU "Shtjefen Gjeqovi"

Titulli i vizatimit
Skemat e dritareve W-08

Vizatuar nga:
D.M
Kontrolluar nga:
Xh.G
Vendi:
Lipjan
Data :
Shkurt 2024
Formati i fletës:
Nënshkrimi
A4