




DYERT E JASHTME TË REJA



Pos. 14'	<i>Specifikimi Teknik, Dimensionet, Standardet e kerkuara</i>		
Dimensionet: 260/ 310 cm	Ngjyra :	Bardhe/ RAL 9003	
Sasia : 1 copë	Standardet :	DIN EN ISO 9001	
Materiali : Alumin	Qelqi :	4(Katër Stinor)+16+4Low E	
Korniza: Gjerësia≥85 mm	U-Value _(dritare) : $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$		
Izolimi akustik : EN 14351, EN 717/ $R_w=42\text{dB}$			

Emri i Projektit: Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification			Përpjesa 1:50	Nr.i vizatimit A.51	Vula
Financuar nga:  FONDI I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERGJISË KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND	Projekti Kryesor Arkitektura	Vizatuar nga: KK	Kontrolluar nga: Xh.G		
Projektuar nga:  PROJEKTIM MENAXHIM I PROJEKTIT KONSULTIME TEKNIKE	Emri i objektit: SHMP "Naim Frasheri"	Vendi: Shtime	Data : Shkurt 2024		
	Titulli i vizatimit Skemat e Dyerve - 14'	Formati i fletës: A4	Nënshkrimi		